



No. Resit : 260401IKE04172
Tkh Resit : 01-Apr-2026

App Id : SJT1612026007093
Ruj Kami : 6037979/KI4672/26

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

YLI MARKETING SDN. BHD.
(nama pengimport)

yang beralamat di

200 JALAN SULTAN ISKANDAR 30000
PERAK

(Alamat Berdaftar)

8, JALAN PERDAGANGAN SUBANG MAS
TAM
AN SUBANG MAS 47620 SUBANG JAYA SEL
ANGOR

(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN [*]
-------------------	------------------------------	----------------	-------------------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -

(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

(a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 29-Mac-2026
Kelulusan No : **21 MODEL SAHAJA .**
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.

Tarikh Habis Tempoh : 28-Mac-2027
Fee RM : 220.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : Self-ballasted LED lamp
Nama Dagangan : TOSHIBA

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 260401IKE04172

Ruj Kami : 6037979/KI4672/26

No. Perakuan : SJT161103061952026

Tkh Resit :

App ID : SJT1612026007093

Nama Kelengkapan : TOSHIBA Self-ballasted LED lamp

No. Piawaian : IEC 62560:2011+A1:2015 IEC 62612:2013+A1:2015+A2:2018

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	RLDA02J0530E7EX1	008751/26	1	5	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 130 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
2.	RLDA02J0540E7EX1	008752/26	1	5	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 136 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
3.	RLDA02J0565E7EX1	008753/26	1	5	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 136 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
4.	RLDA02J0730E7EX1	008754/26	1	7	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 126 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
5.	RLDA02J0740E7EX1	008755/26	1	7	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 122 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
6.	RLDA02J0765E7EX1	008756/26	1	7	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 125 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
7.	RLDA02J0930E7EX1	008757/26	1	9	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 123 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
8.	RLDA02J0940E7EX1	008758/26	1	9	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 124 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
9.	RLDA02J0965E7EX1	008759/26	1	9	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 135 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
10.	RLDA02J1230E7EX1	008760/26	1	12	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 120 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
11.	RLDA02J1240E7EX1	008761/26	1	12	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 119 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
12.	RLDA02J1265E7EX1	008762/26	1	12	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 120 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
13.	RLDA02J1530E7EX1	008763/26	1	15	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 118 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
14.	RLDA02J1540E7EX1	008764/26	1	15	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 123 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
15.	RLDA02J1565E7EX1	008765/26	1	15	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 124 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
16.	RLDA02J1830E7EX1	008766/26	1	18	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 118 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
17.	RLDA02J1840E7EX1	008767/26	1	18	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 123 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
18.	RLDA02J1865E7EX1	008768/26	1	18	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 127 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
19.	RLDA02J2030E7EX1	008769/26	1	20	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 119 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
20.	RLDA02J2040E7EX1	008770/26	1	20	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 125 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	
21.	RLDA02J2065E7EX1	008771/26	1	20	-	180-240	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2403B0878SHA-001 Test Date : 18-Apr-2024	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2025EB0037-M1 lm/W Efficacy 125 Test Date : 23-Sep-2025
								CB CERT : SE-113840 IDEN. DECL :	

21 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161103061952026

App ID : SJT1612026007093

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan yang diimport hendaklah melalui ujian konsainan yang dilakukan oleh SIRIM dalam tempoh 14 hari selepas pelepasan Kastam.
- ii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsainan yang dibawa masuk semasa penilaian konsainan;
- iii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.
- iv) Kelengkapan yang lulus ujian konsainan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).
- v) Kelengkapan yang gagal ujian konsainan hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- vi) Kelengkapan juga dibenarkan melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM bagi penandaan label.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga